



Knirps

Knirps Automatic
Aufbau- und
Gebrauchsanleitung







www.knirps.com






Knirps

Art-Nr: 416451DP / 454451DP /
479451DP / 442451DP /
486451DP

Anl.-Nr: 197650 20190826





Gratulujeme Vám!

Se svým novým slunečníkem KNIRPS SILVER jste si vybrali tu nejvyšší kvalitu. A zjistíte, že vaše radost se zvyšuje, když si můžete vychutnat svůj stín. Více jak 200 milionů vyrobených slunečníků jedním z předních celosvětových výrobců, sofistikované technologie a pečlivě vybrané materiály jsou samozřejmostí. Vaše středová tyč slunečníku KNIRPS SILVER je vyrobená z hliníku. Díky tomu je lehká a odolná. Tkanina poskytuje maximální ochranu proti UV záření a vynikající světelnou stálost. Tkanina je impregnovaná proti skvrnám a odolná proti vodě a snadno omyvatelná.

Takže zbývá jen popřát mnoho slunečných dnů ve stínu svého nového slunečníku KNIRPS SILVER – nebo prostě: Užijte si relaxaci s tím nejlepším slunečníkem!

KNIRPS SILVER

Návod k montáži a použití



Přečtěte si tento návod k montáži a použití kompletně a pečlivě, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení návodu k montáži a použití může mít za následek zranění nebo poškození slunečníku. Uschovejte si tento návod k montáži a použití pro pozdější použití nebo pro předávání třetím stranám.

Pro vaši bezpečnost



Dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za škody způsobené jejich nedodržením.

Slunečník používejte pouze s dostatečnou zátěží (viz „Technické údaje“).

Postavte slunečník vždy na pevnou a rovnou podlahu.

Pro slunečník použijte stabilní základnu. Slunečník by měl být sestavený kompetentní dospělou osobou.

Při otevírání a zavírání slunečníku se ujistěte, že se vaše ruce nedostanou do skládacího mechanismu.

Za větru nebo bouřky slunečník zavřete a případně zajistěte stahovací páskou. Může ho jinak převrátit nárazový vítr a při tom by mohl způsobit škody nebo by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nerozdělávejte otevřený oheň v blízkosti nebo pod slunečníkem. Slunečník může vzplanout nebo by ho mohly poškodit odlétávající jiskry. Udržujte slunečník v bezpečné vzdálenosti od silného zdroje tepla, jako je teplomet na terase, gril apod.

Slunečník není hračka pro děti. Děti si můžou přiskřípnout prsty. Kromě toho je slunečník značně těžký a při padání může děti poranit.

Na příčné podpěry slunečníku nic nezavěšujte a nevěšete se na ně za ruce.

Slunečník může ochránit vaši pokožku před přímým UV zářením, ale ne před odráženy UV paprsky. Proto použijte kosmetické prostředky na ochranu proti slunci.

Chcete-li slunečník ochránit před nadměrnou zátěží, při dešti a sněhu slunečník zavřete a zajistěte stahovací páskou. Potah není vhodný pro praní v pračce, chemické čištění nebo bělení.

Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky nebo kapaliny, rozpouštědla, abrazivní látky nebo předměty, bělidla, vysokotlaké čističe a silné detergenty.

Postupujte prosím podle uvedených pokynů pro péči.

Účel použití

Slunečník je vhodný k ochraně před přímým UV zářením. Není zamýšlený k ochraně před deštěm nebo sněhem.

Slunečník je určený pro použití v soukromém sektoru. Při komerčním využití není záruka.

Sestavení slunečnicku

Pro zajištění bezpečné podpory slunečnicku, musí být použitý následující podstavec slunečnicku. Pro model

220	416451DP	85897KN40
290	454451DP	85897KN50
240 × 240	442451DP	85897KN50
230 × 150	479451DP	85897KN40
260 × 165	486451DP	85897KN50

1. Postavte podstavec slunečnicku na požadované místo.
2. Pokud ještě není namontovaná špice slunečnicku našroubujte ji na závit (viz obrázek **A**).
3. Tyč slunečnicku nechte alespoň **10 cm** sklouznout do spodní tyče a utahovacím tlačítkem **1** utáhněte tyč slunečnicku ve směru hodinových ručiček pro zafixování v spodní části tyče (viz obrázek **B**).

Otevření slunečnicku

Ujistěte se, že slunečnick má dostatečnou oporu, tj. že podstavec slunečnicku je dostatečně zatížen (viz kapitola „Technické údaje“).

Všechny modely

1. Odstraňte stahovací pásku a případně ochranný obal (viz obrázek **C**; ochranný obal není součástí dodávky).
2. Slunečnick lehce otevřete rukou (viz obrázek **D**).
3. Otáčejte klikou **2** ve směru hodinových ručiček, dokud se slunečnick neotevře tak, jak si přejete (viz obrázek **E**).

Naklonění slunečnicku

Pro naklonění slunečnicku na stranu:

- Pokračujte s otáčením kliky při plně otevřeném slunečnicku (viz obrázek **F**).

Zavření slunečnicku

Upozornění!

- Při přicházejícím větru, dešti anebo sněžení musíte slunečnick zavřít. Škody, které by v opačném případě mohly vzniknout, jsou vyloučeny ze záruky.
- Při zavírání slunečnicku se může stát, že se potah přiskřípne mezi vzpěrami. V takovém případě potah opatrně vytáhněte mezi vzpěrami.

1. Přineste slunečnick ve svislé poloze.
2. Otáčejte klikou **2** proti směru hodinových ručiček, dokud slunečnick není ve vertikální pozici a zcela se nezavře (viz obrázek **G**).
3. Pokud je potah skřípnutý mezi vzpěrami, opatrně vytáhněte potah mezi vzpěrami.
4. Na ochranu proti poryvům větru zajistěte potah stahovací páskou (viz obrázek **H**).
5. K ochraně proti znečištění a vyblednutí potahu použijte ochranný obal (není součástí dodávky).

Přízpusobení výšky slunečnicku

1. Otočte utahovacím tlačítkem **1** proti směru hodinových ručiček a povolte fixaci horní tyče. Je nutno jednou rukou držet tyč slunečnicku (viz obrázek **B**).
2. Tyč slunečnicku nechte do spodní tyče zasunout do požadované výšky.
Upozornění! Tyč slunečnicku musí být do spodní tyče zasunuta do hloubky alespoň 10 cm (viz obrázek **B**).
3. Otočte utahovacím tlačítkem **1** po směru hodinových ručiček a upevněte tyč slunečnicku v spodní tyči (viz obrázek **B**).

Ošetřování + skladování

Čištění potahu

Upozornění!

- Potah není vhodný prát v pračce!
- Nepoužívejte sušičku.
- Nežehlete.
- Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky nebo kapaliny, rozpouštědla, abrazivní látky nebo předměty, bělidla, vysokotlaké čističe a silné detergenty.
- Dodržujte dávkování, použití a další předpisy výrobce.
- Praní potahu provádějte ručně při teplotě 40 °C.
Na čištění potahu je nevhodnější použít měkký kartáček a trochu mýdlové vody.

Péče o tyč slunečnicku

- Násadovou tyč slunečnicku pravidelně čistíte, aby se zajistilo hladké klouzání pohyblivých se částí. Pokud je to nutné nastříkejte silikonový nebo teflonový mazací sprej.
- Pravidelně kontrolujte všechny konstrukční součásti, jako jsou vzpěry, šrouby atd.
- Provádějte pravidelně kontrolu rezivění tyče slunečnicku, v případě potřeby proveďte opravu. K čištění použijte pouze trochu mýdlové vody.

Skladování slunečnicku

- Pro zimní uložení slunečnicku tento v dokonale suchém stavu demontujte a uložte ho do suché, dobře větrané místnosti.
- Uskladněte slunečnick, pokud je to možné, ve stoje a bez zatížení slunečnicku.
- Na začátku sezóny se ujistěte, že jsou všechny komponenty a spojovací prvky v pořádku. Nepoužívejte výrobek, pokud si nejste jisti.

Záruka

Záruční doba pro tento výrobek činí 36 měsíců.

Jestliže během této doby zjistíte závadu, obraťte se prosím na vašeho prodejce. Pro rychlou pomoc mějte prosím doklad o koupi, abyste mohli sdělit název modelu a číslo výrobku.

Ze záruky jsou vyloučeny:

- běžné opotřebení a vyblednutí textilního potahu;
- poškození laku v důsledku běžného opotřebení;
- poškození způsobené nesprávným použitím k určenému účelu (např. jako ochrana proti dešti);
- poškození větrem, přetočením kliky, převrácením slunečnicku, působením velkou silou na ramena slunečnicku;
- škody způsobené strukturálními změnami výrobku.

Servis

Vážená zákaznice, vážený zákazník, ačkoliv podrobujeme naše výrobky před dodáním důkladnou výstupní kontrolou, může se stát, že chybí nějaká část příslušenství, nebo že některá část byla při přepravě poškozena. V tomto případě se obraťte na naši zákaznickou linku a uveďte název modelu a číslo výrobku.

Zákaznická linka

Kontaktujte nás

pondělí až čtvrtek

od 8.00 hod. do 16.00 hod.

pátek

od 8.00 hod. do 13.00 hod.

na telefonním čísle	
v Rakousku	(07722) 632 05-0
v Německu	(08571) 91 22-0
v České republice	(0386) 301615
v Polsku	(0660) 460460
ve Slovenské republice	(0615) 405673
v Chorvatsku	(0615) 405673
v Maďarsku	+43 (07722) 63205-107
v Rusku	(095) 6470389

Adresa

doppler
E. Doppler & Co GmbH
Schlossstraße 24
A-5280 Braunau-Ranshofen
www.dopplerschirme.com

Technické údaje

Model: Knirps Automatic 220

Číslo výrobku:	416451DP
Zátěž, kg, min.:	40
Celková výška, cm*):	249
Výška země-slunečník, cm*):	200
Průměr, cm:	206
Hmotnost, kg:	6,8
Vodoodpudivý:	Ano

Model: Knirps Automatic 290

Číslo výrobku:	454451DP
Zátěž, kg, min.:	50
Celková výška, cm*):	256
Výška země-slunečník, cm*):	200
Průměr, cm:	282
Hmotnost, kg:	7,7
Vodoodpudivý:	Ano

Model: Knirps Automatic 230 × 150

Číslo výrobku:	479451DP
Zátěž, kg, min.:	40
Celková výška, cm*):	249
Výška země-slunečník, cm*):	205
Rozměry, cm:	230 × 150
Hmotnost, kg:	7,1
Vodoodpudivý:	Ano

Model: Knirps Automatic 240 × 240

Číslo výrobku:	442451DP
Zátěž, kg, min.:	50
Celková výška, cm*):	259
Výška země-slunečník, cm*):	213
Průměr, cm:	236 × 236
Hmotnost, kg:	9,8
Vodoodpudivý:	Ano

Model: Knirps Automatic 260 × 165

Číslo výrobku:	486451DP
Zátěž, kg, min.:	50
Celková výška, cm*):	252
Výška země-slunečník, cm*):	210
Rozměry, cm:	260 × 163
Hmotnost, kg:	7,5
Vodoodpudivý:	Ano

*) měřeno bez podstavce

Všechny údaje jsou přibližné hodnoty.
Technické změny vyhrazeny.

Gratulujeme Vám!

So svojim novým slnečníkom KNIRPS SILVER ste si vybrali tú najvyššiu kvalitu. A zistíte, že ešte viac si užijete tieňa, ktorý vám tento slnečník zaistí. Viac ako 200 miliónov vyrobených slnečníkov pri popredných svetových výrobcov, sofistikované technológie a starostlivo vybrané materiály sú samozrejmosťou. Vaša stredová tyč slnečníka KNIRPS SILVER je vyrobená z hliníka. Vďaka tomu je ľahká a odolná. Tkanina poskytuje maximálnu ochranu proti UV žiareniu a vynikajúcu svetelnú stálosť. Tkanina je impregnovaná proti škvrnám a odolná proti vode a ľahko umývateľná.

Takže ostáva len popriať veľa slnečných dní v tieni svojho nového slnečníka KNIRPS SILVER – alebo jednoducho: si užite relaxáciu s tým najlepším slnečníkom!

KNIRPS SILVER

Návod na montáž a použitie



Prečítajte si tento návod na montáž a použitie kompletne a starostlivo, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie návodu na montáž a použitie môže mať za následok zranenie alebo poškodenie slnečníka. Uchovajte tento návod na montáž a použitie pre neskoršie použitie alebo pre odovzdávanie tretím stranám.

Vaša bezpečnosť



Dodržujte prosím nasledovné bezpečnostné pokyny. Za škody, ktoré vzniknú ich nedodržaním, výrobca neručí.

Slnečník používajte iba s dostatočnou záťažou (pozri „Technické údaje“).

Postavte slnečník vždy na pevnú a rovinnú podlahu.

Pre slnečník použite stabilnú základňu.

Slnečník by mal byť zostavený kompetentnou dospelou osobou.

Pri otváraní a zatváraní slnečníka sa uistite, že sa vaše ruky nedostanú do skladacieho mechanizmu.

Za vetra alebo búrky slnečník zatvorte a prípadne zaistite páskou na stiahnutie. V opačnom prípade sa môže do neho oprieť vietor a prevaliť ho, čo by mohlo spôsobiť škody alebo poškodenie samotného slnečníka.

Nikdy nezakladajte otvorený oheň v blízkosti alebo pod slnečníkom. Slnečník môže vzplanúť alebo by sa mohol poškodiť od poletujúcich iskier. Udržujte slnečník v bezpečnej vzdialenosti od silných zdrojov tepla, ako je teplomet na terase, gril atď.

Slnečník nie je žiadnou hračkou pre deti. Deti si môžu priškripnúť prsty. Okrem toho je slnečník značne ťažký a pri padaní môže deti poraniť.

Na priečne vzpery slnečníka nesmiete nič zavesiť ani sa na ne štverať.

Slnečník je schopný chrániť vašu pokožku pred priamym UV-žiarom, ale nie pred odrazeným UV-žiarom. Preto používajte ešte aj kozmetické ochranné prostriedky proti slnečnému žiareniu. Aby ste slnečník ochránili pred nadmerným namáhaním, pri daždi alebo snežení slnečník zavrite a zaistíte páskou na stiahnutie.

Potah nie je vhodný na pranie v práčke, chemické čistenie alebo bielenie.

Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky alebo kvapaliny, rozpúšťadlá, abrazívne látky alebo predmety, bielidlá, vysokotlakové čističe a silné čistiace prostriedky.

Postupujte podľa uvedených pokynov pre starostlivosť.

Zamýšľané použitie

Snečník je vhodný na ochranu pred priamym UV-žiarením. Nie je určený na ochranu pred dažďom alebo snehom.

Snečník je určený pre použitie v súkromnom sektore. Pri komerčnom využití zaniká záruka.

Montáž snečníka

Pre zaistenie bezpečnej podpory snečníka, musí byť použitý nasledujúci podstavec snečníka. Pre model

220	416451DP	85897KN40
290	454451DP	85897KN50
240 × 240	442451DP	85897KN50
230 × 150	479451DP	85897KN40
260 × 165	486451DP	85897KN50

1. Podstavec snečníka postavte na požadované miesto.
2. Ak ešte nie je namontovaná špica snečníka naskrutkujte ju na závit (pozri obrázok **A**).
3. Tyč snečníka nechajte **aspoň 10 cm** skĺznuť do spodnej tyče a sťahovacím tlačidlom **1** utiahnite tyč snečníka v smere hodinových ručičiek pre zafixovanie v spodnej tyči (pozri obrázok **B**).

Otvorenie snečníka

Uistite sa, že snečník má dostatočnú podporu, t. j. že podstavec snečníka je dostatočne zaťažený (pozri kapitolu „Technické údaje“).

1. Odstráňte pásku na stiahnutie a prípadne ochranný obal (pozri obrázok **C**; ochranný obal nie je súčasťou dodávky).
2. Snečník zľahka ručne otvorte (pozri obrázok **D**).
3. Otáčajte kľukou **2** v **smere hodinových ručičiek**, kým sa snečník neotvorí, ako si prajete (pozri obrázok **E**).

Naklonenie snečníka

Pre naklonenie snečníka na stranu,

- pokračujte s otáčaním kľuky pri plne otvorenom snečníku (pozri obrázok **F**).

Zatvorenie snečníka

Rešpektujte, prosím!

- Pri prichádzajúcom vetre, daždi alebo snežení musíte snečník zatvoriť. Škody, ktoré vzniknú, ak tak neurobíte, sú vyňaté zo záruky.
- Pri zatváraní snečníka sa to môže stať, že sa poťah zachytí medzi vzpery. V takom prípade opatrne vyťahnite poťah medzi vzperami.

1. Prineste snečník vo zvislej polohe.
2. Otáčajte kľukou **2** **proti smeru hodinových ručičiek**, kým snečník nie je vo vertikálnej polohe a úplne sa nezavrie (pozri obrázok **G**).
3. Ak je poťah medzi vzperami zakvíknutý, opatrne vyťahnite poťah medzi vzperami.
4. Na ochranu proti nárazom vetra zaisťte poťah páskou na stiahnutie (pozri obrázok **H**).
5. Na ochranu pred znečistením a vyblednutím navlečte ochranný obal (nie je predmetom dodávky).

Prispôbiť výšku snečníka

1. Sťahovacie tlačidlo **1** **otočiť proti smeru otáčania hodinových ručičiek**, aby sa uvoľnilo fixovanie hornej tyče. Tyč snečníka pritom držať rukou (pozri obrázok **B**).
2. Tyč snečníka nechať skĺznuť do spodnej tyče až do požadovanej výšky.
Rešpektujte, prosím! Tyč snečníka musí byť v spodnej tyči zasunutá vždy do hĺbky najmenej 10 cm (pozri obrázok **B**).
3. Sťahovacie tlačidlo **1** **otočiť v smere otáčania hodinových ručičiek**, aby sa tyč snečníka zafixovala v spodnej tyči (pozri obrázok **B**).

Údržba + skladovanie

Čistenie poťahu

Rešpektujte, prosím!

- Poťah nie je vhodný prať v práčke!
 - Nepoužívajte sušičku.
 - Nežehlite.
 - Nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky alebo kvapaliny, rozpúšťadlá, abrazívne látky alebo predmety, bieliná, vysokotlakové čističe a silné čistiace prostriedky.
 - Dodržujte dávkovanie, použitie a ďalšie predpisy výrobcu.
- Poťah perte ručne pri teplote 40 °C. Na čistenie poťahu používajte najlepší len mäkkú kefu a trochu mydlovej vody.

Starostlivosť o tyč slnečníka

- Pravidelne vyčistíte tyč slnečníka, aby bolo zaručené bezchybné kĺzanie pohyblivých častí. Ak je to nutné, nastriekajte silikónový alebo teflónový sprej na mazanie.
- Pravidelne skontrolujte všetky nosné diely, ako sú vzpery, skrutky atď.
- Tyč slnečníka pravidelne kontrolujte na skorodované miesta a v prípade potreby tieto miesta opravte. Na čistenie používajte len trochu mydlovej vody.

Skladovanie slnečníka

- Na prezimovanie slnečník zložte v úplne suchom stave a uložte ho na suchom, dobre vetranom mieste.
- Uložte slnečník, ak je to možné stojace a bez zaťaženie slnečníka.
- Na začiatku sezóny sa uistite, že všetky komponenty a spojovacie prvky sú pevne utiahnuté. Nepoužívajte výrobok, ak si nie ste istí.

Záruka

Záručná doba na tento výrobok je 36 mesiacov.

Ak počas tejto doby zistíte závalu, obráťte sa prosím na vášho predajcu. Pre rýchlu pomoc majte prosím doklad o kúpe, aby ste mohli oznámiť názov modelu a číslo položky.

Zo záruky sú vylúčené:

- normálne opotrebovanie a zmeny farby textilného poťahu;
- poškodenia laku, vzniknuté normálnym opotrebovaním;
- škody, vzniknuté z dôvodu použitia, ktoré nebolo v súlade s určením výrobku (napr. ako dáždňik);
- škody od vetra, pretočenia kľuky, prevrátenia slnečníka, silného ťahania za vzpery slnečníka;
- poškodenia, spôsobené zmenami konštrukcie výrobku.

Servis

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, hoci podrobujeme naše výrobky pred dodaním dôkladnou výstupnou kontrolou, môže sa stať, že chýba nejaká časť príslušenstva, alebo že niektorá časť bola pri preprave poškodená. V takom prípade sa obráťte na našu horúcu linku a oznámte nám názov modelu a číslo tovaru.

Horúca linka

Kontaktujte nás

Po. až Št. od 8.00 hod do 16.00 hod
Pi. od 8:00 hod do 13:00 hod

na telefónnom čísle

v Rakúsku (07722) 632 05-0
v Nemecku (08571) 91 22-0
v Českej republike (0386) 301615
v Poľsku (0660) 460460
v Slovinsku (0615) 405673
v Chorvátsku (0615) 405673
v Maďarsku +43 (07722) 63205-107
v Rusku (095) 6470389

Adresa

doppler
E. Doppler & Co GmbH
Schlossstraße 24
A-5280 Braunau-Ranshofen
www.dopplerschirme.com

Technické údaje**Model: Knirps Automatic 220**

Číslo tovaru: 416451DP
Záťaž, kg, min.: 40
Celková výška, cm*): 249
Výška slnečníka
nad podlahou, cm*): 200
Priemer, cm: 206
Hmotnosť, kg: 6,8
Odpudzuje dažďovú vodu: Áno

Model: Knirps Automatic 290

Číslo tovaru: 454451DP
Záťaž, kg, min.: 50
Celková výška, cm*): 256
Výška slnečníka
nad podlahou, cm*): 200
Priemer, cm: 282
Hmotnosť, kg: 7,7
Odpudzuje dažďovú vodu: Áno

Model: Knirps Automatic 230 × 150

Číslo tovaru: 479451DP
Záťaž, kg, min.: 40
Celková výška, cm*): 249
Výška slnečníka
nad podlahou, cm*): 205
Rozmery, cm: 230 × 150
Hmotnosť, kg: 7,1
Odpudzuje dažďovú vodu: Áno

Model: Knirps Automatic 240 × 240

Číslo tovaru: 442451DP
Záťaž, kg, min.: 50
Celková výška, cm*): 259
Výška slnečníka
nad podlahou, cm*): 213
Priemer, cm: 236 × 236
Hmotnosť, kg: 9,8
Odpudzuje dažďovú vodu: Áno

Model: Knirps Automatic 260 × 165

Číslo tovaru: 486451DP
Záťaž, kg, min.: 50
Celková výška, cm*): 252
Výška slnečníka
nad podlahou, cm*): 210
Rozmery, cm: 260 × 163
Hmotnosť, kg: 7,5
Odpudzuje dažďovú vodu: Áno

*) merané bez podstavca

Všetky údaje sú približné hodnoty. Technické zmeny sú vyhradené.